

**RAPIDO**

# LEVE, ELSKE, REISE



Fransk Livskunst  
& Knowhow

# SERIE 6F

## Tekniske data

### TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøys vekt i kjøreklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøys totale lastevekt (TLV) og vekten på ekstrautstyret som han har installert eller fått installert.



656F



655F

KJØRETØYETS MÅL (M)		
Total lengde	6,79	7,49
Total bredde	2,35	2,35
Total bredde « garage » med åpne bakspeil	2,76	2,76
Total høyde [A]	2,90	2,90
PLASSER		
Plasser med belte	2+2	2+3
Plasser iht. vognkort	4	4*
Spise plasser	4	5
Sengeplasser	2+1	2+1
Sengeplasser (med ekstrautstyr senkeseng)	2+2	2+2+1
VEKT		
Total lastevekt - TLV	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Tomvekt i kjøreklar stand (kg)	2985	3105
CHASSIS		
Chassis	FIAT	FIAT
Motor	2,3 L - 140 hk	2,3 L - 140 hk
Miljøstandard	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Akselavstand (m)	3,8	4,035
Bredere sporvidde bak (m)	1,98	1,98
BAGASJEROM/GARASJE (CM)		
Indre mål (Maks. H x Maks. L)	91 x 87	80 x 80
Tilgang fra høyre (H x L)	75 x 60	55 x 60 + 35 x 65
Tilgang fra venstre (H x L)	-	35 x 65
Oppvarmet	Ja	Ja
VARMESYSTEM		
Oppvarmingssystem	Truma Combi 4 CP PLUS	ALDE
MÅL SENGEPLASSER (MM)		
Seng bak	1350 x 1950	2 x (760 x 1980)
Ekstra sofaseng (halvintegrerte modeller)	820/850 x 2080	840/1000 x 2080
Ekstra sofaseng (med halvintegrerte modeller)	-	840/1000 x 1650
Hems i salong (ekstrautstyr)	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950
AUTONOMI (LITER)		
Ferskvann [C]	120/20	120/20
Spillvann	90	90
Type kjøleskap	Absorpsjon	Absorpsjon
Kjøleskapvolum	142	149


\* 4 plasser iht. vognkort uten Muligheten tilhengerfeste / 3 plasser iht. vognkort med Muligheten tilhengerfeste ; TLV 3650/4400 kg = 5 plasser iht. Vognkort

\*\* HEAVY chassis: TLV = 4400 kg (160 hk/180 hk) (opsjon / pristillegg)

[A] Høyde +45 mm med HEAVY-chassis og/eller 16-felger

[B] TLV 3500 kg → LTVTV 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 120 L. Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.

**ULTIMATE** *line* **2021**      **ULTIMATE** *line* **2021**      **ULTIMATE** *line* **2021**

**666F**
**686F**
**696F**

<b>KJØRETØYETS MÅL (M)</b>			
Total lengde	7,49	7,20	7,49
Total bredde	2,35	2,35	2,35
Total bredde « garage » med åpne bakspeil	2,76	2,76	2,76
Total høyde [A]	2,90	2,90	2,90
<b>PLASSER</b>			
Plasser med belte	2+2	2+2	2+2
Plasser iht. vognkort	4	4	4
Spise plasser	5	4	5
Sengeplasser	2+1	2+1	2+1
Sengeplasser (med ekstrastyr senkeseng)	2+2	2+2	2+2
<b>VEKT</b>			
Total lastevækt - TLV	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Tomvekt i kjøreklar stand (kg)	3020	3020	3045
<b>CHASSIS</b>			
Chassis	FIAT	FIAT	FIAT
Motor	2,3 L - 140 hk	2,3 L - 140 hk	2,3 L - 140 hk
Miljøstandard	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Akselavstand (m)	4,035	4,035	4,035
Bredere sporvidde bak (m)	1,98	1,98	1,98
<b>BAGASJEROM/GARASJE (CM)</b>			
Indre mål (Maks. H x Maks. L)	120 x 114	88 x 114	88 x 114
Tilgang fra høyre (H x L)	105 x 87	100 x 87	100 x 87
Tilgang fra venstre (H x L)	85 x 87	70 x 87	70 x 87
Oppvarmet	Ja	Ja	Ja
<b>VARMESYSTEM</b>			
Oppvarmingssystem	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet
<b>MÅL SENGEPLASSER (MM)</b>			
Seng bak	2 x (850 x 2050) eller king size 1370 x 2060	1500 x 1940	1600 x 1960
Ekstra sofaseng (halvintegrerte modeller)	870/980 x 2080	740/800 x 2080	870/980 x 2080
Hems i salong (ekstrastyr)	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950
<b>AUTONOMI (LITER)</b>			
Ferskvann [C]	120/20	120/20	120/20
Spillvann	90	90	90
Type kjøleskap	Absorpsjon	Absorpsjon	Absorpsjon
Kjøleskapvolum	149	142	149

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstrastyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstrastyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

# SERIE 6F

## Utstyr og komfort

### PROFILMODELLER

		656F	665F	666F	686F	696F
<b>KONSTRUKSJON</b>						
NOVATECH-konstruksjon	VEKT (KG)	•	•	•	•	•
Støtsikker fasadepaneler i polyester		•	•	•	•	•
Støtsikkert tak i polyester		•	•	•	•	•
Undersiden av gulvet i polyester - utvendig beskyttelse		•	•	•	•	•
Karosserikonstruksjon med polyuretan i gulvet		•	•	•	•	•
Isolasjon av Styrofoam® (tak - vegger - gulv)		•	•	•	•	•
<b>KAROSSERI OG ÅPNINGER</b>						
Hvitt karosseri, karosseribunn og støtfangere		•	•	•	•	•
Førerhus og støtfanger foran i metallic iron grey		-	-	O	O	O
Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast vindu og integrert søppelbøtte		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Bodelens dør L: 540 mm		-	•	-	-	•
Myggnett i bodelsdør		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus		•	•	•	•	•
Fastmontert isolert stigbrett		•	-	-	-	-
Fastmontert isolert stigbrett L		-	•	•	-	•
Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan		•	•	•	•	•
Vinduer i bodelen med dobbeltrute og myggnett		•	•	•	•	•
Panorama soltak i førerhuset		•	•	•	•	•
Stor takluke i salongen med TEP* ramme		•	-	-	-	-
Stor takluke i salongen med bakbelyst TEP* ramme		-	-	•	•	•
Takluke på soverommet med bakbelyst TEP* ramme		-	-	•	•	•
Gjennomsiktige takluker med myggnett og blendingsgardin		•	•	•	•	•
Utvendig belysning over bodelsdøren		LED	LED	LED	LED	LED
Utvendige luker 230 V og luke for vanntank utstyrt med magnetisk lukking		•	•	•	•	•
<b>VARMESYSTEM</b>						
Oppvarming TRUMA Combi 4 med CP PLUS-varmestyring		•	-	-	-	-
Oppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring & iNet	1	Sc Ex	-	•	•	•
ALDE sentralfyring ekstra komfort Arctic, med FROST-kontroll + temperaturjustering for soverom		-	-	-	-	-
Gulvvarme i bodel (230 V)	7	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
ALDE-varmematte til kabin (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem)	6	-	O	-	-	-
Oppvarmet spillvannstank	15	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Utvendig inspeksjonsluke til varmeapparat (tilgang for tømning, vedlikehold)		-	•	-	-	-
<b>LAGRINGSPLASS</b>						
Tilgang til bagasjerom/garasje på venstre side og på høyre side		-	-	•	•	•
Bagasjerom/garasje kan høydejusteres		-	-	-	Sc Ex	Sc Ex
Oppvarmet bagasjerom/garasje		•	•	•	•	•
LED lysrampe øverst i bagasjerommet		•	•	•	•	•
Utendørs dusj med varmt- og kaldtvannskran	1	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
<b>MØBELINNREDNING</b>						
NACARAT møbler (innslag av massiv lønnetre) eller BELLAGIO møbler		•	•	•	•	•
Overskapsdørene er glanset (BELLAGIO)		O	O	O	O	O
Stuen møblement hyller med baklys LED		•	•	•	•	•
Bånd med TEP*-kledning i kabinen med RAPIDO brodert inn og med doble stikninger		•	•	•	•	•
Seter DENVER stoff		•	•	O	O	O
Seter Stoff/TEP*: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS	5	O	O	O	O	O
Seter skinn: AUSTIN	8	O	O	O	O	O
Seter TEP*: MILAN		-	-	•	•	•
Gardin fag		•	•	•	•	•
Dimmer for indirekt belysning i salongen og på soverommet		-	-	•	•	•
<b>STUE</b>						
Teleskopiske bordben / ekstra sengeplass (uten senkeseng)		•	•	•	•	•
Teleskopiske bordben / ekstra sengeplass (med senkeseng)		-	•	-	-	-
Skumbenker til stuen, høyelastisk skum med høy tetthet		•	•	•	•	•
Sittebenkens ryggstø er utstyrt med magneter		•	•	•	•	•
Bord med laminatbelegg, med kantprofiler i massiv tre (NACARAT), eller med finert kant (BELLAGIO)		•	•	•	•	•
Klaffbord	1	•	Sc Ex	•	•	•
Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI (mål i mm: lengde 520 - høyde 340 - dybde 80)		•	•	•	•	•
Høyttaler i bodelen		•	•	•	•	•
Monteringshus for lyspottene under overskap med integrert USB-kontakt og dimmer		•	•	•	•	•
3 puter som står i stil med innredning (salong)		•	•	•	•	•
Skille dag/natt		•	-	-	-	-
Skille dag/natt, med profilert dekor		•	-	-	-	-
Trepunkts opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel)	2+2	2+2	2+3	2+2	2+2	2+2
Hodestøttene kan reguleres i høyden		-	•	-	-	-
Armlener på sofabenken i den åpne salongen		•	-	•	•	•
Armlener på sofabenken på høyre side		-	-	•	-	-
Belysning i bodel		LED	LED	LED	LED	LED
Stemningslys i stue/kjøkken/soverom		LED	LED	LED	LED	LED
Senkeseng 2 plasser med elektrisk hevesystem som kan utkobles med direkte og indirekte belysning	45	O	O	O	O	O
Teppesett til bodel og førerhus	11	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
<b>KJØKKEN</b>						
Arbeidsbenk med laminatbelegg		•	•	•	•	•
Utvivelse av arbeidsbenk på kjøkkenet		•	-	•	•	•
Avtakbart serveringsbrett		-	•	-	-	-
Belysning under arbeidsbenken		LED	LED	LED	LED	LED
Bakbelyst kledning rundt kjøkkenvinduet, med integrert krydderhylle		•	•	•	•	•
Skuffer i kjøkkeninnredningen med fronter i glanset hvitt		•	•	•	•	•
Skuffer med demping og elektrisk sentrallås		•	•	•	•	•
Uttrekksskap i full høyde		•	-	-	-	-
Kjøkkenkran i forkrommet messing med blandedbatteri i keramikk		•	•	•	•	•
Koketopp med 2 bluss i rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner		•	•	•	•	•
Koketopp med 3 bluss i rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner		O	O	O	O	O
Stengeklaff på ristene på kjøleskapet (til vinterbruk)		•	•	•	•	•
Integrert kjøkkenvifte med LEDbelysning		•	•	•	•	•
Stekeovn 28 liter med grill	15	O	O	O	O	O

\* Polyamidbelagt stoff.

[A] Antall plasser på vognkortet kan bli redusert. [B] Se baksiden.

• = Standard, O = Ekstrautstyr, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

## PROFILMODELLER

BAD	VEKT (KG)					
		656F	665F	666F	686F	696F
Baderoms tilbehør med kromdetaljer		•	•	•	•	•
Bad « sentral XXL » med dobbel skillevegg		-	-	•	•	•
Dusjkolonne med skifergrå overflate i plexiglass		•	•	•	•	•
Dusj uavhengig fra badet		-	-	•	•	•
Dusjhode med vannspar (22 %)		•	•	•	•	•
Tørkestativ		•	•	•	•	•
Vaskeservant i rustfritt stål med blandedbatteri i messing og keramikpatron		•	-	-	-	-
Rektangulær termoformet designvask med batteri av messing og keramikpatron		-	•	•	•	•
WC med uttrekkbar toalettank, teleskopisk håndtak og hjul		•	•	•	•	•
Termoformet, lettspylt kammer for toalett-kasset		-	-	•	•	•
<b>SOVEROM</b>						
Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® madrass av høyelastisk skum		•	•	•	•	•
Permanent seng, høydejusterbar (≈20 cm) med elektriske sylinder	15	-	-	-	Sc Ex	Sc Ex
Vegghengte garderobeskap med «push lock»-lukkemekanisme		-	-	-	•	•
Oppbevaringsskuff under sentral seng		-	-	-	•	•
Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene med USB-kontakt og 12 V-kontakt		-	-	-	•	•
Sengegavl med møbelstoff, belyst bakfra		•	•	•	•	•
Helling av sengens hodeende på permanent seng		-	-	-	•	•
Uttrekkbar sengeramme til sentral seng		-	-	-	•	•
Sengens fotende kan heves for å forenkle tilgang til skap (høye enkeltsenger)		-	-	-	-	-
Overmadrass med formminne på permanent seng	6	0	0	0	0	0
4 puter som står i stil med soverommets møbelinnredning		•	•	•	•	•
Plass for et ekstra TV på soverommet, med HDMI-forhåndskabling og 12V-koaksial kabel		•	•	•	•	•
<b>ENERGI KOMFORT</b>						
Bodelsbatteri « vedlikeholdsfritt » med kobling og separator (100Ah)		•	•	•	•	•
Ekstra bodelsbatteri « vedlikeholdsfritt » (krever et første « vedlikeholdsfritt » bodelsbatteri)	24	0	0	0	0	0
Bodelsbatteri AGM 92 Ah	3	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Ekstra bodelsbatteri AGM 92 Ah (krever et første AGM bodelsbatteri)	3	0	0	0	0	0
« Coming home »-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk		•	•	•	•	•
Kontrollpanel		•	•	•	•	•
Sikringsskap med beskyttede uttak til tilbehør		•	•	•	•	•
Utvendig kontakt 230 V		•	•	•	•	•
Innendørs kontakt 230 V	4	4	4	4	4	4
Innendørs kontakt 12 V	5	5	5	5	5	5
Innendørs kontakt USB 5 V	5	5	5	5	5	5
Automatisk vendebryter med antikollisjon-system, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Forhåndskabling for solpanel		•	•	•	•	•
Sentralstyring av vannfordelingen (tilgang til alle koblinger)		•	•	•	•	•
<b>UTSTYR CHASSIS</b>						
Motor 2,3 liter 140 hk (kun tilgjengelig på LIGHT-chassis)		•	•	•	•	•
Motor 2,3 liter 160 hk med ECO-PACK (Vekt 160 hk/140 hk)	20	0	0	0	0	0
Motor 2,3 liter 180 hk med ECO-PACK (Vekt 180 hk/160 hk)		0	0	0	0	0
ECO-PACK: Stopp & Start smart vekselstrømsdynamo 200 Amp (standard på 160 hk og 180 hk)	3	0	0	0	0	0
AdBlue® tank (liter)		19	19	19	19	19
75 liters dieseltank		•	•	•	•	•
Automatgir med 9 gir (krever 16" felger av lettmetall og ECO-PACK)	15/58**	0	0	0	0	0
Chassis 35 L: mulighet for alternativet TLV 3,65 T		•	•	•	•	•
Chassis HEAVY = TLV 4,4 T (160 hk/180 hk)	40	-	0	0	0	0
ABS-bremsesystem		•	•	•	•	•
ESC spesial bil med ASR (antispinn), ROM (anti-velting) og bakkestartassistent		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Traction+ med Hill Descent Control (fartsregulering i nedoverbakke)	2	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Cruise control med fartsholder		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
SAFETY PACK med nødbremsesystem, filskiftevarsler, dynamisk fjernlysregulering, automatisk skiltgjenkjenning og regn- og lyssensor	1	0	0	0	0	0
Airbag på førersiden og på passasjersiden		•	•	•	•	•
Motorassistanse ved kald oppstart (Blow-by)		•	•	•	•	•
Startsperre		•	•	•	•	•
TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene)		0	0	0	0	0
Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Grill i skinnende sort		•	•	•	•	•
Kjørellys på dagtid		•	•	•	•	•
Daglys med lysdioder		0	0	0	0	0
Tåkelys	1	0	0	0	0	0
Elektriske utvendige bakspeil med avising		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Stabiliserings-sylindere (bak eller mellom akslene)	5	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Felger FIAT i lettmetall, 15"	-5	0	0	•	•	•
Felger FIAT i lettmetall, 16" (bilhøyde + 4,5 cm)	12	0	0	0 / • hvis HEAVY	0 / • hvis HEAVY	0 / • hvis HEAVY
Tilhengerfeste [A] (2000 kg, maks. totalvekt med tilhenger må respekteres) [B] (vekt ekstrastyrer ± 5 kg)		65	70	70	70	70
Motorsykkelstativ + tilhengerfeste [A] (vekt ekstrastyrer ± 5 kg)		105	-	-	110	-
Motorsykkelstativ [A] (vekt ekstrastyrer ± 5 kg)		80	-	-	85	-
Punkteringssett		•	•	•	•	•
<b>UTSTYR BODEL</b>						
Kabinedør(er) med el vinduer		•	•	•	•	•
Høyde regulerbare fører seter		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Roterende fører seter kledd i bodelstekstil		•	•	•	•	•
Broderi på hodestøttene på førerhusetene (reliefftrykk hvis du velger skinnseter)		•	•	•	•	•
Leselampe med TOUCH-bryter i førerhuset		•	•	•	•	•
Koppholdere		•	•	•	•	•
Manuelt klimaanlegg i førerhus		•	•	•	•	•
Automatisk klimaanlegg i førerhus	1	0	0	0	0	0
Krommet innramming av instrumenter		0	0	0	0	0
Ratt og girspakkule i skinnutførelse		0	0	0	0	0
KENWOOD® DAB multimediastasjon med 6,2" skjerm		-	-	-	-	-
KENWOOD® DAB multimediastasjon med 7" skjerm og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Ryggekamera med kontrollskjerm integrert i instrumentbordet		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
GPS-navigasjon	2	0	0	0	0	0
Rattkontroll for radio		0	0	0	0	0
Mekanisk solskjerm		•	•	•	•	•
Farget glass i frontrute og vinduer		•	•	•	•	•
Nedfellbare isotermske blændingsgardiner til førerhusdøren og på skinner til frontruten		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Utvendig vinterbekledning	5	0	0	0	0	0
Innvendig bakspeil		•	•	•	•	•

\*\* 140 hk: 58 kg, 160/180 hk: 15 kg.

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstrastyrer (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøys tomvekt. Vekten til ekstrastyrer må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

2021

# SCANDINAVIAN exclusive

## RAPIDO er knyttet til de Skandinaviske lendene med en lang suksesshistorie.

For alle, våre norske, svenske, finske og danske kunder, har vi i langt tid tilpasset våre produkter til deres spesielle behov: isolasjon av våre kjøretøy, oppvarming, tekniske installasjoner har blitt optimert, og spesifikt utstyr har blitt utviklet. I dag tar RAPIDO et stort skritt for deg med denne spesielle bobilversjonen: Scandinavian Exclusive.

Alle bobilene i RAPIDO-serien 2021 som er tilgjengelig fra våre skandinaviske distributører vil kunne skryte av et veldig komplett utstyrsnivå, som er tilpasset nordisk bruk, og som er avhengig av modell\* inkluderer:

- ELEKTRISK GULVVARME ELLER VARMENDE DOBBELTULV
- TRUMA EH OG INET ELLER ALDE ARCTIC + VARMEAPPARAT
- \*\* SELECT-PAKKE (C, 6F, 8F, 80dF-SERIEN) / \*\*\*\* M-PAKKE (M-SERIEN)  
\*\*\* EXECUTIVE-PAKKE (DISTINCTION-SERIEN)
- DIMMER FOR INDIREKTE BELYSNING I SALONGEN
- TEPPESETT TIL BODEL OG FØRERHUS
- OPPVARMET SPILLVANNSTANK
- ESC MED ASR, ROM OG BAKKESTARTASSISTENT, TRACTION+ (FIAT)
- STABILISERINGSSYLINDRE BAK
- SPESIELL LOGO: « SCANDINAVIAN EXCLUSIVE »
- 100% LED FRONTLYS (DISTINCTION, M)
- BODELBATTERI AGM 92 AH
- KENWOOD® DAB MULTIMEDIASJON MED 7" SKJERM OG APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-FUNKSJONER
- UTENDØRS DUSJ MED VARM- OG KALDTVANNSKRAN
- UTVENDIGE SIDESPEIL AV BUSSTYPEN: ELEKTRISKE MED AVISING / HVITE (HELINTEGRERTE)



RAPIDO 2021  
mer skandinavisk enn aldri før



At your service

Alle RAPIDO bobiler kjøpt fra en offisiell Rapido forhandler i Norge inkluderer

**FIAT MAXIMUM  
CARE CAMPER**  
garantiutvidelse til

# 5

år /  
10000km.



**CLUB  
GRUPE  
RAPIDO**

Lyst til å være sammen om de beste opplevelsene, i en RAPIDO?

Bli med i klubben Groupe RAPIDO!  
Det er helt kostnadsfritt.

[www.clubgrouperapido.com](http://www.clubgrouperapido.com)

\*\* SELECT-pakken inneholder blant annet og avhengig av modeller:

- AIRBAG PASSASJER
- CRUISE CONTROL
- SIDESPEIL MED AVISINGSFUNKSJON
- KENWOOD® BILSTEREO OG HØYTALERE
- RYGGKAMERA
- NEDFELLBARE ISOTERMISKE BLENDESGARDINER TIL FØRERHUSDØREN OG PÅ SKINNER TIL FRONTRUTEN
- BODELSDØR MED FAST VINDU OG INTEGRERT SØPPELBØTTE
- HØYTALERE I BODELEN
- MYGGNETT I BODELSDØR
- ...\*

\*\*\* EXECUTIVE-pakken inneholder blant annet og avhengig av modeller:

- IBS: VISNING AV GJENVÆRENDE BATTERITID
- 2-PUNKTS DØRLÅS PÅ FØRERDØREN
- OVERMADRASS MED FORMMINNE PÅ PERMANENT SENG
- RATT OG GIRSPAK I SKINN
- RATTKONTROLL FOR KENWOOD®-RADIO
- KONTROLL OVER RADIOEN (ON/OFF, VOLUM OG KANALER) FRA SENGEN
- TÅKELYS
- KROMMET INNRAMMING AV INSTRUMENTER
- ...\*

\*\*\*\* M-pakken inneholder blant annet og avhengig av modeller:

- MERCEDES MBUX 10,25" MULTIMEDIA SYSTEM MED GPS OG DAB-TEKNOLOGI
- RYGGKAMERA MED INNEBYGD KONTROLLSKJERM PÅ DASHBORDET
- KLIMAANLEGG I FØRERHUS TEMPATIC HALV-AUTOMATISK
- TÅKELYS
- AUTOMATISK TENNING AV BILLYSENE
- STABILISERINGSSYSTEM I TILFELLE SIDEVIND
- START UTEN NØKKELE
- ...\*

\* Se detaljer for hver modell i den tekniske guiden. Vekten som er oppgitt i de tekniske spesifikasjonene for dette utstyret er ikke inkludert i kjøretøys tomvekt og skal trekkes fra nyttelasten.

# RAPIDO

[www.rapido.fr](http://www.rapido.fr)

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Visse modeller som er avbildet i denne katalogen, kan være presentert med ekstrautstyr. Bildene er ikke kontraktsfestet: stilelementer, dekorasjon og tilbehørsdeler er ikke inkludert. Ettersom en del av produksjonen til RAPIDO er tiltenkt eksport, kan karakteristikkene ved de avbildede modellene variere fra ett land til et annet. For en nøyaktig beskrivelse av de markedsførte modellene oppfordrer vi deg til å kontakte din forhandler. RAPIDO forbeholder seg retten til å utføre endringer på sine modeller uten forhåndsvarsel. Til tross for arbeidet vi har lagt ned i denne katalogen, utgjør den ingen kontrakt. Din forhandler står til din disposisjon for å gi deg alle de opplysningene du ønsker.

[B] Den maksimale vekten som teknisk kan trekkes, er data som er knyttet til godkjenningen av det komplette kjøretøyet. Avhengig av hengerfeste som vil være montert på kjøretøyet, og de spesifikke verdiene som er gitt av hengerfeste og kulekoblingens produsent, vil den maksimale vekten som kan trekkes kunne være mindre. Motstandsegenskapene til hengerfeste og dens kule (spesielt D- og S-verdiene) vil være inngravert på en plate festet på koblingen. D-verdien gjør det mulig å fastslå maksimalt tillatt vekt på hengerfeste (MMA) med den følgende beregningen:  $MMA = (D \times T \times 1000) / ((T \times 9,81) - (1000 \times D))$ , med T = kjøretøyet maksimale vekt (tillatt totalvekt) (i kg) og D = verdi (i kN) som kan leses på hengerfeste. Den maksimale vekten for tilhengeren (i kg) er dermed lavere eller lik MMA for en maksimal vekt som kan trekkes av kjøretøyet, som kan være inntil 2000 kg.