

RAPIDO

LEVE, ELSKE, REISE



Fransk Livskunst
& Knowhow


SERIE DISTINCTION

Tekniske data

TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøys vekt i kjørekklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøys totale lastevekt (TLV) og vekten på ekstrautstyret som han har installert eller fått installert.



KJØRETØYETS MÅL (M)			
Total lengde	7,54	7,25	7,54
Total bredde	2,35	2,35	2,35
Total bredde « garage » med åpne bakpeil	2,76	2,76	2,76
Total høyde	2,94	2,94	2,94
PLASSER			
Plasser med belte	2+2	2+2	2+2
Plasser iht. vognkort	4***	4*	3**
Spise plasser	5	4	5
Sengeplasser	2+2	2+2	2+2
Sengeplasser (med ekstrautstyr uten førerhusseng)	2+1	2+1	2+1
VEKT			
Total lastevekt - TLV	LIGHT : 3,65 T*** HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,65 T - ALDE 3,65 T**** HEAVY : 4,4 T
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [A]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Tomvekt i kjørekklar stand (kg)	3265	3125	3210
CHASSIS			
Chassis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motor	2,3 L - 140 hk	2,3 L - 140 hk	2,3 L - 140 hk
Miljøstandard	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Akselavstand (m)	4,3	4,035	4,3
Bredere sporvidde bak (m)	1,98	1,98	1,98
DOBBELTULV TIL OPPBEVARING (CM)			
Indre mål for hovedoppbevaringen	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Tilgang fra høyre (H x L)	23 x 47 + 23 x 62	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62
Tilgang fra venstre (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Oppvarmet	Ja	Ja	Ja
BAGASJEROM/GARASJE (CM)			
Indre mål (Maks. H x Maks. L)	120 x 114	120 x 114	120 x 114
Tilgang fra høyre (H x L)	112 x 89	117 x 89	117 x 89
Tilgang fra venstre (H x L)	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Oppvarmet	Ja	Ja	Ja
VARMESYSTEM			
Oppvarmingssystem	ALDE iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE & iNet EKSTRAUTSTYR
MÅL SENGEPLASSER (MM)			
Seng bak	2 x (850 x 2050) eller king size 1370 x 2060	1500 x 1940	1600 x 1960
Ekstra sofaseng	-	-	-
Inntrekkbar førerhusseng	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMI (LITER)			
Ferskvann [B]	130/20	130/20	130/20
Spillvann	110	110	110
Type kjøleskap	Absorpsjon	Absorpsjon	Absorpsjon
Kjøleskapvolum	177	133	177

* TLV 3500 kg = 4 plasser iht. vognkort uten Muligheten tilhengerfeste (unntatt 140 hk automatgir) / 3 plasser iht. vognkort med Muligheten tilhengerfeste, eller 140 hk automatgir; TLV 3650/4400 kg = 4 plasser iht. vognkort

** TLV 3500 kg = 3 plasser iht. vognkort uten Muligheten tilhengerfeste (unntatt 140 hk automatgir) / 2 plasser iht. vognkort med Muligheten tilhengerfeste, eller 140 hk automatgir; TLV 3650/4400 kg = 4 plasser iht. vognkort (unntatt 3650 kg 140 hk automatgir = 3 plasser iht. vognkort)


*** i66: vektreduksjon 3,5 T ikke mulig. TLV 3650 kg = 4 plasser iht. vognkort uten Muligheten tilhengerfeste (unntatt 140 hk automatgir) / 3 plasser iht. vognkort med Muligheten tilhengerfeste eller 140 hk automatgir; 4400 kg = 4 plasser iht. vognkort

****ALDE Ekstrautstyr obligatorisk TLV = 3650 eller 4400 kg (vektreduksjon 3,5 T ikke mulig)

[A] TLV 3500/3650 kg → LTVTV 5500 kg; 4400 kg → 6000 kg

[B] Rentvannstanken har en kapasitet på 130 L (190 liter for modellene i165 og i190, 300 liter for modellene i1066 og i1090). Denne vektøkningen medfører at nyttelasten reduseres noe.

Helintegreerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgolv til oppbevaring



KJØRETØYETS MÅL (M)				
Total lengde	7,99	7,99	8,79	8,79
Total bredde	2,35	2,35	2,35	2,35
Total bredde « garage » med åpne bakspeil	2,76	2,76	2,76	2,76
Total høyde	2,94	2,94	3,05	3,05
PLASSER				
Plasser med belte	2+3	2+3	2+3	2+3
Plasser iht. vognkort	5	5	5	5
Spise plasser	7	7	7	7
Sengeplasser	2+2+2	2+2+2	2+2+1	2+2+1
Sengeplasser (med ekstrastyr uten førerhusseng)	2+2	2+2	-	-
VEKT				
Total lastevækt - TLV	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 5 T	HEAVY : 5 T
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [A]	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T
Tomvekt i kjøreklar stand (kg)	3580	3580	4220	4220
CHASSIS				
Chassis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO DOBLE AKSLER	FIAT AL-KO DOBLE AKSLER
Motor	2,3 L - 160 hk	2,3 L - 160 hk	2,3 L - 160 hk	2,3 L - 160 hk
Miljøstandard	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Akselavstand (m)	4,7	4,7	4,5 / 5,3	4,5 / 5,3
Bredere sporvidde bak (m)	1,98	1,98	1,98	1,98
DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING (CM)				
Indre mål for hovedoppbevaringen	(17,5 - 20) x 87 x 210	(17,5 - 20) x 87 x 210	2 x (22,5 - 25) x (56 - 79) x 210	2 x (22,5 - 25) x (56 - 79) x 210
Tilgang fra høyre (H x L)	2 x (23 x 72)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55
Tilgang fra venstre (H x L)	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)
Oppvarmet	Ja	Ja	Ja	Ja
BAGASJEROM/GARASJE (CM)				
Indre mål (Maks. H x Maks. L)	93 x 114	120 x 114	120 x 114	120 x 114
Tilgang fra høyre (H x L)	72 x 89 + 40 x 57	117 x 89	117 x 89	117 x 89
Tilgang fra venstre (H x L)	23 x 89 + 40 x 57	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Oppvarmet	Ja	Ja	Ja	Ja
VARMESYSTEM				
Oppvarmingssystem	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet
MÅL SENGEPLASSER (MM)				
Seng bak	2 x (760 x 1980)	1600 x 1960	2 x (850 x 2000) eller king size 1370 x 2060	1600 x 1980
Ekstra sofaseng	900/1030 x 2000	900/940 x 2000	800 x 1940	800 x 1940
Inntrekkbar førerhusseng	1400 x 1910	1400 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910
AUTONOMI (LITER)				
Ferskvann [B]	190/20	190/20	300/20	300/20
Spillvann	110	110	150	150
Type kjøleskap	Absorpsjon	Absorpsjon	Absorpsjon	Absorpsjon
Kjøleskapvolum	177	177	177	177

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstrastyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstrastyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE DISTINCTION

Utstyr og komfort

HELINTEGRERTE

		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
KONSTRUKSJON		VEKT (KG)						
NOVATECH-konstruksjon		•	•	•	•	•	•	•
Støtsikker fasadepaneler i polyester		•	•	•	•	•	•	•
Støtsikkert tak i polyester		•	•	•	•	•	•	•
Heldekkende tak i polyester		•	•	•	•	•	•	•
Undersiden av gulvet i polyester - utvendig beskyttelse		•	•	•	•	•	•	•
Karosserikonstruksjon (tak, vegg, gulv) 100% polyuretan		•	•	•	•	•	•	•
Isolasjon av Styrofoam® (tak - vegger - gulv)		•	•	•	•	•	•	•
Komplett XHP-isolasjon mellom chassis og dobbeltgulv		-	-	-	-	-	•	•
Bagasjerom i meget slitesterk polyuretan		•	•	•	•	•	•	•
KAROSSERI OG ÅPNINGER								
Hvitt karosseri, karosseribunn og støtfangere		•	•	•	•	•	•	•
Bodelsør med 2-punkts dørlås med fast vindu og integrert søppelbøtte		•	•	•	•	•	•	•
Bodelens dør L: 540 mm		•	-	•	-	-	-	-
Bodelens dør XL: 625 mm		-	-	-	•	•	•	•
Myggnett i bodelsør		•	•	•	•	•	•	•
Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus		•	•	•	•	•	•	•
Fastmontert isolert stiggjerd		-	•	-	-	-	-	-
Fastmontert isolert stiggjerd L		•	-	•	-	-	-	-
Fastmontert isolert stiggjerd XL		-	-	-	•	•	•	•
Elektrisk, uttrekkbart stiggjerd på bodelen		•	•	•	•	•	•	•
Håndtak til bagasjerommet/trykkåpning integrert i bagasjelukene		•	•	•	•	•	•	•
Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan		•	•	•	•	•	•	•
Dobbeltglass i vinduene i bodelen, med kombinert blendingsgardin og insektnett		•	•	•	•	•	•	•
Stor takluke i salongen med bakbelyst TEP* ramme		•	•	•	•	•	•	•
Takluke på soverommet med bakbelyst TEP* ramme		•	•	•	•	•	•	•
Gjennomsiktige takluker med myggnett og blendingsgardin		•	•	•	•	•	•	•
Utvendig belysning over bodelsøren		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Karosserilinj i aluminium		-	-	-	-	-	•	•
Helstøpt bakpart		-	-	-	-	-	•	•
XL luke for gassflaskerom		-	-	-	-	-	•	•
Utvendige luker 230 V og luke for vanntank utstyrt med magnetisk lukking		•	•	•	•	•	•	•
VARMESYSTEM								
Oppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring & iNet		-	•	•	-	-	-	-
iNet		•	•	•	•	•	•	•
ALDE sentralfyring ekstra komfort Arctic, med FROST-kontroll + temperaturjustering for soverom	65	•	-	0	•	•	•	•
ALDE varmeanlegg under førerhussetene		-	-	-	-	-	•	•
ALDE varmeanlegg under venstre førerhussete (kun mulig med ALDE-oppvarming)		•	-	•	•	•	-	-
Varmen sendes ut gjennom bordbeinet i salongen (med mindre du har teleskopbein)		•	•	•	-	-	-	-
ALDE Gulvvarme i bodel med varmt vann (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem)	8	0	-	0	0	0	0	0
ALDE-varmematte til kabin (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem)	6	0	-	0	0	0	0	0
Varmeledning til frontrute TRUMA for å fjerne kondens (ikke kompatibel med WEBASTO)		-	•	•	-	-	-	-
Ekstra oppvarming på drivstoff i førerhuset WEBASTO 2Kw	8	0	0	0	0	0	0	0
Oppvarmet spillvannstank		•	•	•	•	•	-	-
Ferskvannstank og spillvannstank integrert i oppvarmet dobbeltgulv		-	-	-	-	-	•	•
Utvendig inspeksjonsluke til varmeapparat (tilgang for tømning, vedlikehold)		•	•	•	•	•	•	•
LAGRINGSPLASS								
Gjennomgående dobbeltgulv til oppbevaring, med tilgang utenfra og innenfra		•	•	•	•	•	•	•
Oppvarmet og opplyst dobbeltgulv		•	•	•	•	•	•	•
XL Dobbeltgulv		-	-	-	-	-	•	•
Utvendig uttrekk integrert i dobbeltgulvet for god oppbevaringsplass		-	-	-	-	-	•	•
Oppbevaringsløsninger bak hengslede luker		-	-	-	-	-	•	•
Skaprom for skotøy bak trappen opp til boavdelingen		-	-	-	-	-	•	•
Tilgang til bagasjerom/garasje på venstre side og på høyre side		•	•	•	•	•	•	•
Nedfelt bagasjerom/garasje på venstre og høyre side		•	•	•	•	•	•	•
Bagasjerom/garasje kan høydejusteres		-	•	•	-	•	-	•
Oppvarmet bagasjerom/garasje		•	•	•	•	•	•	•
LED lysrampe øverst i bagasjerommet		•	•	•	•	•	•	•
Utdørs dusj med varmt- og kaldtvannskran		•	•	•	•	•	•	•
MØBELINNREDNING								
NACARAT møbler (innslag av massivt lønnetre) eller BELLAGIO møbler		•	•	•	•	•	•	•
Overskapsdørene er hvite og glanset		•	•	•	•	•	•	•
Stuen møblement hyller med baklys LED		•	•	•	•	•	•	•
Stoffoverflate i taket som er behagelig å berøre		•	•	•	•	•	•	•
Underside av førerhussengen, med TEP*-kledning med stikninger og LED-lyspunkter		•	•	•	•	•	•	•
Dekkestoff til førerhusseng med RAPIDO brodert inn		•	•	•	•	•	•	•
Seter DENVER stoff		•	•	•	•	•	•	•
Seter Stoff/TEP*: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS, MILAN		•	•	•	•	•	•	•
Seter skinn: AUSTIN	8	0	0	0	0	0	0	0
Gardiner med maljer og indirekte belysning		•	•	•	•	•	•	•
Dimmer for indirekte belysning i salongen og på soverommet		•	•	•	•	•	•	•

* Polyamidbelagt stoff.

• = Standard, 0 = Ekstra utstyr, - = Ikke tilgjengelig

HELINTEGREERTE

STUE	VEKT (KG)							
		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
Teleskopiske bordben / ekstra sengeplass		-	-	-	•	•	•	•
Skumbenker til stuen, høyelastisk skum med høy tetthet		•	•	•	•	•	•	•
Sittebenkens ryggstø er utstyrt med magneter		•	•	•	•	•	•	•
Bord med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre (NACARAT), eller med finert kant (BELLAGIO)		•	•	•	•	•	•	•
Klaffbord	1	•	•	•	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI (mål i mm: lengde 520 - høyde 340 - dybde 80)		-	•	-	-	-	-	-
Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI (mål i mm: lengde 805 - høyde 500 - dybde 70)		•	-	•	•	•	-	-
Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI (mål i mm: lengde 760 - høyde 450 - dybde 70)		-	-	-	-	-	•	•
Integrert TV-møbel med bakbelysning og hylle		•	•	•	•	•	-	-
Elektrisk TV-møbel integrert i sittebenken		-	-	-	-	-	•	•
Høytaler i bodelen		•	•	•	•	•	•	•
Monteringshus for lyspottene under overskap med integrert USB-kontakt og dimmer		•	•	•	•	•	•	•
3 puter som står i stil med innredning (salong)		•	•	•	•	•	•	•
Skille dag/natt, med profilert dekor		•	•	•	•	•	•	•
Trepunks opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel)		2+2	2+2	2+2	2+3	2+3	2+3	2+3
Hodestøttene kan reguleres i høyden		-	-	-	•	•	•	•
LOUNGE sittegruppe på høyre side, kan justeres i dybden		-	-	-	-	-	•	•
Armlener på sofabenken i den åpne salongen		•	•	•	-	-	-	-
Armlener på sofabenken på høyre side		-	-	-	•	•	•	•
Uttrekk under sittegruppen		-	-	-	•	•	•	•
Belysning i bodel		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Belysning i skap		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Stemningslys i stue/kjøkken/soverom		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Bodelsteppesett	9/12*	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
KJØKKEN								
Arbeidsbenk med laminatbelegg		•	•	•	•	•	-	-
Skjærebrett		•	•	•	•	•	•	•
Utvidelse av arbeidsbenk på kjøkkenet		•	•	•	-	-	-	-
Avtakbart serveringsbrett		-	-	-	•	•	•	•
Belysning under arbeidsbenken		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Bakbelyst kledning rundt kjøkkenvinduet, med integrert krydderhylle		•	•	•	•	•	•	•
Skuffer i kjøkkeninnredningen med fronter i glanset hvitt		•	•	•	•	•	•	•
Skuffer med demping og elektrisk sentrallås		•	•	•	•	•	•	•
Kurvuttrekk og håndklestativ		-	-	-	-	-	•	•
Uttrekksskap i full høyde		-	-	-	•	•	-	-
Kjøkkenkran i forkrommet messing med blandedbatteri i keramikk		•	•	•	•	•	-	-
Kjøkkenkran i messing med blandedbatteri av keramikk, og hånddusj		-	-	-	-	-	•	•
Egen plass for Nespresso® KRUPS INISSIA kaffemaskin**		-	-	-	-	-	•	•
Stilig laminatbelegg på benkeplaten i kjøkkenkroken, integrert rillefelt		-	-	-	-	-	•	•
Koketopp med 2 bluss i rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner		•	•	•	•	•	-	-
Koketopp med 3 bluss i rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner		O	O	O	O	O	-	-
Platetopp av glass, 2 kokeplater med piezzo tenning og 1 induksjonsplate 1400W**		-	-	-	-	-	•	•
Kjøleskap med dør og dobbel hengsling (åpnes mot venstre eller mot høyre)		•	•	•	•	•	•	•
Kjøleskap med ekstra dybde		•	-	•	•	•	•	•
Stengeklaff på ristene på kjøleskapet (til vinterbruk)		•	•	•	•	•	•	•
TEC-Tower : kjøleskap og stekeovn montert over hverandre		-	-	-	•	•	•	•
Integrert kjøkkenvifte med LEDbelysning		•	•	•	•	•	•	•
Stekeovn 18 liter uten grill	13	-	Sc Ex	-	-	-	-	-
Stekeovn 25 liter med grill	21	Sc Ex	-	Sc Ex	•	•	•	•
BAD								
Baderoms tilbehør med kromdetaljer		•	•	•	•	•	•	•
Bad « sentral XXL » med dobbel skillevegg		•	•	•	-	•	•	•
Dusjkolonne med skifergrå bakbelyst overflate i plexiglass		•	•	•	•	•	•	•
Dusj uavhengig fra badet		•	•	•	-	•	•	•
Dusjhode med vannsparer (-22 %)		•	•	•	•	•	•	•
Tørkestativ		•	•	•	•	•	•	•
Rektangulær termoformet designvask med batteri av messing og keramikkpatron		•	•	•	•	•	-	-
Rektangulær termoformet designvask med veggdbatteri av messing og keramikkpatron		-	-	-	-	-	•	•
Design servanplate		-	-	-	-	-	•	•
XL-dusjkabinett med dobbel glassdør		-	-	-	-	-	•	•
Trerist i dusjen av type teak		-	-	-	-	-	•	•
Elektrisk håndklettørker		-	-	-	-	-	•	•
WC med uttrekkbar toalettank, teleskopisk håndtak og hjul		•	•	•	•	•	•	•
Termoformet, lettspylt kammer for toalettassett		•	•	•	-	•	•	•

*i1066/i1090.

** Går kun på 230 V.

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstrastyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstrastyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE DISTINCTION

Utstyr og komfort

HELINTEGRERTE

		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
SOVEROM		VEKT (KG)						
Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® madrass av høyelastisk skum		•	•	•	•	•	-	-
Permanent seng med madrassramme i aluminium, fjærbunn og BULTEX®-madrass av høyelastisk skum		-	-	-	-	-	•	•
Permanent seng, høydejusterbar (≈30 cm) med elektriske sylindere		-	•	•	-	•	-	•
Vegghengte garderobeskap med «push lock»-lukkemekanisme og dus belysning		-	•	•	-	•	-	•
Oppbevaringskuff under sentral seng		-	•	•	-	•	-	•
Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene med USB-kontakt og 12 V-kontakt		-	•	•	-	•	-	•
Sengegavl med møbelstoff, belyst bakfra		•	•	•	•	•	•	•
Helning av sengens hodeende på permanent seng		•	•	•	•	•	-	-
Permanent seng med elektrisk heving av hodeenden		-	-	-	-	-	•	•
Uttrekkelig sengeramme til sentral seng		-	•	•	-	•	-	-
Sengens fotende kan heves for å forenkle tilgang til skap (høye enkeltsenger)		•	-	-	-	-	•	-
Overmadrass med forminne på permanent seng		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Kontroll over radioen (ON/OFF, volum og kanaler) fra sengen		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
4 puter som står i stil med soverommets møbelinnredning		•	•	•	•	•	•	•
Plass for et ekstra TV på soverommet, med HDMI-forhåndskabling og 12V-koaksial kabel		•	•	•	•	•	•	•
Møbel til TV-skjerm 24"		-	-	-	-	-	•	•
ENERGI KOMFORT								
Bodelsbatteri « vedlikeholdsfritt » med kobling og separator (100Ah)		•	•	•	•	•	-	-
Ekstra bodelsbatteri « vedlikeholdsfritt » (krever et første « vedlikeholdsfritt » bodelsbatteri)	24	0	0	0	•	•	-	-
Opplegg for LITHIUM-batteri i bodelen - SUPER B READY		•	•	•	•	•	-	-
Batteri LITHIUM 90 Ah til bodelen SUPER B EPSILON	-10	0	0	0	0	0	•	•
Ekstra bodelsbatteri LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON (total kapasitet = 180 Ah, krever et første LITHIUM-batteri i bodelen)	13	0	0	0	0	0	0	0
Bodelsbatteri AGM 92 Ah	3	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	-	-	-	-
Ekstra bodelsbatteri AGM 92 Ah (krever et første AGM bodelsbatteri)	3	0	0	0	-	-	-	-
Bodelsbatteri AGM 92 Ah + ekstra bodelsbatteri AGM 92 Ah	6	-	-	-	Sc Ex	Sc Ex	-	-
« Coming home »-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk og det elektriske stigtrinnet trekkes ut		•	•	•	•	•	•	•
Bakbelyst stigbrett til bodelen. Lyset slås på idet døren åpnes		•	•	•	•	•	-	-
Digitalt kontrollpanel		•	•	•	•	•	•	•
IBS (Intelligent batterisystem): visning av gjenværende batteritid		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
NOVABOX: Bedre tilgjengelighet til det tekniske rommet		•	•	•	•	•	•	•
Sikringskap med beskyttede uttak til tilbehør		•	•	•	•	•	•	•
Utvendig kontakt 230 V		•	•	•	•	•	•	•
Inndørs kontakt 230 V	6	6	6	6	6	6	8	8
Inndørs kontakt 12 V	5	5	5	5	5	5	6	6
Inndørs kontakt USB 5 V	5	5	5	5	5	5	9	9
Automatisk vendebryter med fjernbryter, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming (FAVEX) (Antikollisjon-system)		•	•	•	•	•	•	•
Tømming av spillvann med elektrisk ventil som styres fra bagasjerommet		•	•	•	•	•	-	-
Tømming av rent vann og spillvann via utløpsventil som styres elektrisk fra det tekniske rommet		-	-	-	-	-	•	•
Forhåndskabling for solpanel		•	•	•	•	•	•	•
Sentralstyring av vannfordelingen (tilgang til alle koblinger)		•	•	•	•	•	•	•
Ekspansjonskar		-	-	-	-	-	•	•
UTSTYR CHASSIS								
Motor 2,3 liter 140 hk (kun tilgjengelig på LIGHT-chassis)		•	•	•	-	-	-	-
Motor 2,3 liter 160 hk med ECO-PACK (Vekt 160 hk/140 hk)	20	0	0	0	•	•	•	•
Motor 2,3 liter 180 hk med ECO-PACK (Vekt 180 hk/160 hk)		0	0	0	0	0	0	0
ECO-PACK: Stopp & Start smart vekselstrømsdynamo 200 Amp (standard på 160 hk og 180 hk)	3	0	0	0	•	•	•	•
AdBlue® tank (liter)		19	19	19	19	19	19	19
75 liters dieseltank		•	•	•	-	-	-	-
90 liters dieseltank		• hvis HEAVY	• hvis HEAVY	• hvis HEAVY	•	•	•	•
Automatgir med 9 gir	3	-	-	-	0	0	0	0
Automatgir med 9 gir (krever ECO-PACK)	15/58*	0	0	0	-	-	-	-
Chassis 35 L: mulighet for alternativet TLV 3,65 T		•	•	•	-	-	-	-
Chassis HEAVY = TLV 4,4 T (160 hk/180 hk)	40	0	0	0	-	-	-	-
Chassis HEAVY = TLV 4,5 T (160 hk/180 hk)		-	-	-	•	•	-	-
Chassis HEAVY = TLV 5 T (160 hk/180 hk)		-	-	-	-	-	•	•
ABS-bremsestystem		•	•	•	•	•	•	•
ESC spesial bil med ASR (antispinn), ROM (anti-velting) og bakkestartassistent		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Traction+ med Hill Descent Control (fartsregulering i nedoverbakke)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Cruise control med fartsholder		•	•	•	•	•	•	•
Airbag på førersiden og på passasjersiden		•	•	•	•	•	•	•

* 140 hk: 58 kg, 160/180 hk: 15 kg.

[A] Antall plasser på vognkortet kan bli redusert. [B] Se baksiden.

• = Standard, 0 = Ekstrautstyr, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

HELINTEGRERTE

UTSTYR CHASSIS	VEKT (KG)							
	i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090	
Motorassistanse ved kald oppstart (Blow-by)	•	•	•	•	•	•	•	
Startsperre	•	•	•	•	•	•	•	
TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene)	0	0	0	0	0	0	0	
Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP)	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	
Daglys med lysdioder	•	•	•	•	•	•	•	
100% LED frontlys	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	
Tåkelys	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	
Utvendige sidespeil av busstypen: elektriske med avisning og dobbel sikt (Fast vindvinkelisse) / tofarget	•	•	•	•	•	•	•	
Forsterket hjuloppheng foran	• hvis HEAVY	• hvis HEAVY	• hvis HEAVY	•	•	•	•	
AIR PREMIUM-oppheng bak x2 (kun HEAVY utgave 4,4 T)	45/75**	0	0	0	0	0	0	
AIR PREMIUM-oppheng foran/bak x4 (kun HEAVY versjon 4,4 T) = Full AIR	55/80**	0	0	0	0	0	0	
Oppheng bak ALC AL-KO	20	0	0	0	0	-	-	
ACS-oppheng foran (passer ikke til Air Premium-oppheng x4)	3	0	0	0	0	0	0	
Hjuloppheng bak med separate hjul (AL-KO)	•	•	•	•	•	-	-	
Doble aksler med separate hjuloppheng (AL-KO)	-	-	-	-	-	•	•	
Stabiliseringsrylindere (bak eller mellom akslene)	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	-	-	-	-	
Stabiliseringsrylindere Tilpasset « HEAVY »	Sc Ex hvis HEAVY	Sc Ex hvis HEAVY	Sc Ex hvis HEAVY	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	
Felger FIAT i lettmetall, 16"	•	•	•	•	•	•	•	
Tilhengerfeste [A] (2000 kg, maks. totalvekt med tilhenger må respekteres) [B] (vekt ekstrapstyr ± 5 kg)	53	53	53	33	33	33	33	
Motorsykkelstativ + tilhengerfeste [A] (vekt ekstrapstyr ± 5 kg)	100	100	100	80	80	80	80	
Motorsykkelstativ [A] (vekt ekstrapstyr ± 5 kg)	65	65	65	45	45	45	45	
Punkteringssett	•	•	•	•	•	•	•	
UTSTYR BODEL								
2-punkts dørlås på førerdøren	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	
Førerør med elektrisk vindu, rykkvis med pulseringer	•	•	•	•	•	•	•	
Høyde regulerbare fører seter	•	•	•	•	•	•	•	
Broderi på hodestøttene på førerhusetene (reliefftrykk hvis du velger skinnseter)	•***	•***	•***	•***	•***	•***	•***	
Roterende AGUTI fører seter trukket med stoff fra vårt setestoff-assortiment	•	•	•	•	•	•	•	
Koppholdere	•	•	•	•	•	•	•	
Manuelt klimaanlegg i førerhus	•	•	•	•	•	•	•	
Automatisk klimaanlegg i førerhus	1	0	0	0	0	0	0	
Senkeseng førerhus med stavbunn og BULTEX®-skum madrass, trekkes ut ved hjelp av sylindere	•	•	•	-	-	-	-	
Senkeseng førerhus med stavbunn og BULTEX®-skum madrass, trekkes ut elektrisk	0	0	0	•	•	•	•	
XL seng i soveavdelingen	-	-	-	-	-	•	•	
Matte i førerhus	•	•	•	•	•	•	•	
Sentralt dashboard i sort design, skinnimitasjon med hvite stikninger	•	•	•	•	•	•	•	
Krommet innramming av instrumenter	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	
Ratt og girspakkule i skinnutførelse	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	
KENWOOD® DAB multimediastasjon med 7" skjerm og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	
Ryggekamera med kontrollskjerm integrert i instrumentbordet	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	-	-	
Ryggekamera med dobbelt kamera, med innebygd kontrollskjerm på dashboardet	-	-	-	-	-	Sc Ex	Sc Ex	
GPS-navigasjon	2	0	0	0	0	0	0	
Rattkontroll for radio	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	
Mekanisk solskjerm med opprullingssystem	•	•	•	•	•	•	•	
Farget glass i frontrute og vinduer	•	•	•	•	•	•	•	
Dobbelbrettet skyvbar isotermsk blendingsgardin til frontrute: solskjerm (trekkes ned) og blendingsgardin (trekkes opp)	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	-	-	
Dobbelbrettet skyvbar, isotermsk, elektrisk blendingsgardin til frontrute: solskjerm (trekkes ned) og blendingsgardin (trekkes opp)	-	-	-	-	-	Sc Ex	Sc Ex	
Utvendig vinterbekledning	5	0	0	0	0	0	0	
Dobbel sidevinduer førerdelen (unntatt førerdør)	10	0	0	0	0	•	•	
Uten førerhusseng, med teleskopiske salongbordben for sengeposisjon	0	0	0	0	0	-	-	

** i1066/i1090.

*** Kun for innredningene PARIS og AUSTIN.

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstrapstyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøys tomvekt. Vekten til ekstrapstyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

2021

SCANDINAVIAN exclusive

RAPIDO er knyttet til de Skandinaviske lendene med en lang suksesshistorie.

For alle, våre norske, svenske, finske og danske kunder, har vi i langt tid tilpasset våre produkter til deres spesielle behov: isolasjon av våre kjøretøy, oppvarming, tekniske installasjoner har blitt optimert, og spesifikt utstyr har blitt utviklet. I dag tar RAPIDO et stort skritt for deg med denne spesielle bobilversjonen: Scandinavian Exclusive.

Alle bobilene i RAPIDO-serien 2021 som er tilgjengelig fra våre skandinaviske distributører vil kunne skryte av et veldig komplett utstyrsnivå, som er tilpasset nordisk bruk, og som er avhengig av modell* inkluderer:

- ELEKTRISK GULVVARME ELLER VARMENDE DOBBELTULV
- TRUMA EH OG INET ELLER ALDE ARCTIC + VARMEAPPARAT
- ** SELECT-PAKKE (C, 6F, 8F, 80dF-SERIEN) / **** M-PAKKE (M-SERIEN)
*** EXECUTIVE-PAKKE (DISTINCTION-SERIEN)
- DIMMER FOR INDIREKTE BELYSNING I SALONGEN
- TEPPESETT TIL BODEL OG FØRERHUS
- OPPVARMET SPILLVANNSTANK
- ESC MED ASR, ROM OG BAKKESTARTASSISTENT, TRACTION+ (FIAT)
- STABILISERINGSSYLINDRE BAK
- SPESIELL LOGO: « SCANDINAVIAN EXCLUSIVE »
- 100% LED FRONTLYS (DISTINCTION, M)
- BODELBATTERI AGM 92 AH
- KENWOOD® DAB MULTIMEDIASTASJON MED 7" SKJERM OG APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-FUNKSJONER
- UTENDØRS DUSJ MED VARM- OG KALDTVANNSKRAN
- UTVENDIGE SIDESPEIL AV BUSSTYPEN: ELEKTRISKE MED AVISING / HVITE (HELINTEGRERTE)



RAPIDO 2021
mer skandinavisk enn aldri før

** SELECT-pakken inneholder blant annet og avhengig av modeller:

- AIRBAG PASSASJER
- CRUISE CONTROL
- SIDESPEIL MED AVISINGSFUNKSJON
- KENWOOD® BILSTEREO OG HØYTALERE
- RYGGKAMERA
- NEDFELLBARE ISOTERMISKE BLENDSKJERMER TIL FØRERHUSDØREN OG PÅ SKINNER TIL FRONTRUTEN
- BODELSDØR MED FAST VINDU OG INTEGRERT SØPPELBØTTE
- HØYTALERE I BODELEN
- MYGGNETT I BODELSDØR
- ...*

*** EXECUTIVE-pakken inneholder blant annet og avhengig av modeller:

- IBS: VISNING AV GJENVÆRENDE BATTERITID
- 2-PUNKTS DØRLÅS PÅ FØRERDØREN
- OVERMADRASS MED FORMMINNE PÅ PERMANENT SENG
- RATT OG GIRSPAK I SKINN
- RATTKONTROLL FOR KENWOOD®-RADIO
- KONTROLL OVER RADIOEN (ON/OFF, VOLUM OG KANALER) FRA SENGEN
- TÅKELYS
- KROMMET INNRAMMING AV INSTRUMENTER
- ...*

**** M-pakken inneholder blant annet og avhengig av modeller:

- MERCEDES MBUX 10,25" MULTIMEDIA SYSTEM MED GPS OG DAB-TEKNOLOGI
- RYGGKAMERA MED INNEBYGD KONTROLLSKJERM PÅ DASHBORDET
- KLIMAANLEGG I FØRERHUS TEMPATIC HALV-AUTOMATISK
- TÅKELYS
- AUTOMATISK TENNING AV BILLYSENE
- STABILISERINGSSYSTEM I TILFELLE SIDEVIND
- START UTEN NØKKELE
- ...*



At your service

Alle RAPIDO bobiler kjøpt fra en offisiell Rapido forhandler i Norge inkluderer

**FIAT MAXIMUM
CARE CAMPER**
garantiutvidelse til

5

år /
100000km.



**CLUB
GRUPE
RAPIDO**

Lyst til å være sammen om de beste opplevelsene, i en RAPIDO?

Bli med i klubben Groupe RAPIDO!
Det er helt kostnadsfritt.

www.clubgrouperapido.com

* Se detaljer for hver modell i den tekniske guiden. Vekten som er oppgitt i de tekniske spesifikasjonene for dette utstyret er ikke inkludert i kjøretøys tomvekt og skal trekkes fra nyttelasten.

RAPIDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Visse modeller som er avbildet i denne katalogen, kan være presentert med ekstrautstyr. Bildene er ikke kontraktsfestet: stilelementer, dekorasjon og tilbehørsdeler er ikke inkludert. Ettersom en del av produksjonen til RAPIDO er tiltenkt eksport, kan karakteristikkene ved de avbildede modellene variere fra ett land til et annet. For en nøyaktig beskrivelse av de markedsførte modellene oppfordrer vi deg til å kontakte din forhandler. RAPIDO forbeholder seg retten til å utføre endringer på sine modeller uten forhåndsvarsel. Til tross for arbeidet vi har lagt ned i denne katalogen, utgjør den ingen kontrakt. Din forhandler står til din disposisjon for å gi deg alle de opplysningene du ønsker.

[B] Den maksimale vekten som teknisk kan trekkes, er data som er knyttet til godkjenningen av det komplette kjøretøyet. Avhengig av hengerfeste som vil være montert på kjøretøyet, og de spesifikke verdiene som er gitt av hengerfeste og kulekoblingens produsent, vil den maksimale vekten som kan trekkes kunne være mindre. Motstandsegenskapene til hengerfeste og dens kule (spesielt D- og S-verdiene) vil være inngravert på en plate festet på koblingen. D-verdien gjør det mulig å fastslå maksimalt tillatt vekt på hengerfeste (MMA) med den følgende beregningen: $MMA = (D \times T \times 1000) / ((T \times 9,81) - (1000 \times D))$, med T = kjøretøyet maksimale vekt (tillatt totalvekt) (i kg) og D = verdi (i kN) som kan leses på hengerfeste. Den maksimale vekten for tilhengeren (i kg) er dermed lavere eller lik MMA for en maksimal vekt som kan trekkes av kjøretøyet, som kan være inntil 2000 kg.