

RAPIDO

LEVE, ELSKE, REISE



Fransk Livskunst
& Knowhow

SERIE C

Tekniske data

TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøys vekt i kjørekklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøys totale lastevekt (TLV) og vekten på ekstrastyret som han har installert eller fått installert.

2021**C55****2021****C56****2021****C86**

KJØRETØYETS MÅL (M)			
Total lengde	6,72	5,99	6,99
Total bredde	2,17	2,17	2,17
Total bredde « garage » med åpne bakspeil	2,55	2,55	2,55
Total høyde [A]	2,75	2,75	2,75
PLASSER			
Plasser med belte	2+2	2+2	2+2
Plasser iht. vognkort	4	4	4
Spise plasser	5	5	4
Sengeplasser	2+1	2+1	2+1
VEKT			
Total lastevekt - TLV	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T
Tomvekt i kjørekklar stand (kg)	2890	2760	2935
CHASSIS			
Chassis	FIAT	FIAT	FIAT
Motor	2,3 L - 140 hk	2,3 L - 140 hk	2,3 L - 140 hk
Miljøstandard	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Akselavstand (m)	3,8	3,45	4,035
BAGASJEROM/GARASJE (CM)			
Indre mål (Maks. H x Maks. L)	115 x 100	64 x 110	110 x 100
Tilgang fra høyre (H x L)	100 x 75	-	100 x 75
Tilgang fra venstre (H x L)	100 x 75	55 x 60	100 x 75
Oppvarmet	Ja	Ja	Ja
VARMESYSTEM			
Oppvarmingssystem	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS
MÅL SENGEPLASSER (MM)			
Seng bak	800 x 1990 + 800 x 1850 eller king size 1370 x 1980	1330 x 2040	1400 x 1960
Ekstra sofaseng	780/1100 x 1880	780/1100 x 1880	740 x 1930
AUTONOMI (LITER)			
Ferskvann [C]	110/20	110/20	120/20
Spillvann	90	90	90
Type kjøleskap	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Kjøleskapvolum	90	90	133

[A] Høyde +45 mm med 16-felger

[B] TLV 3500/3650 kg → LTVTV 5500 kg

[C] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 110 L (120 L for modellen C86). Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstrastyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøys tomvekt. Vekten til ekstrastyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

Utstyr og komfort

PROFILMODELLER

C55

C56

C86

KONSTRUKSJON	VEKT (KG)	
NOVATECH-konstruksjon		•
Støtsikker fasadepaneler i polyester		•
Støtsikkert tak i polyester		•
Undersiden av gulvet i polyester - utvendig beskyttelse		•
Karosserikonstruksjon med polyuretan i gulvet		•
Isolasjon av Styrofoam® (tak - vegger - gulv)		•
KAROSSERI OG ÅPNINGER		
Hvitt karosseri, karosseribunn og støtfangere		•
Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast vindu	Sc Ex	
Myggnett i bodelsdør	Sc Ex	
Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus		•
Elektrisk, uttrekkelig stigebrrett på bodelen		•
Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan		•
Vinduer i bodelen med dobbeltrute og myggnett		•
SKYVIEW-panoramaskjerm		•
Stor takluke i salongen med TEP* ramme		•
Gjennomsiktige takluker med myggnett og blendingsgardin		•
Utvendig belysning over bodelsdøren	LED	
Karosserilinj i aluminium		•
Utvendige luker 230 V og luke for vanntank utstyrt med magnetisk lukking		•
VARMESYSTEM		
Oppvarming TRUMA Combi 4 DIESEL med CP PLUS-varmestyring		•
Oppvarming TRUMA Combi 6 EH DIESEL (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring & iNet	1	Sc Ex
Gulvvarme i bodel (230 V)	7	Sc Ex
SKYVIEW TRUMA varmeledning		•
Oppvarmet spillvannstank	15	Sc Ex
LAGRINGSPLASS		
Tilgang til bagasjerom/garasje på venstre side og på høyre side *kun på C55 og C86		*
Nedfelt bagasjerom/garasje på venstre og høyre side *kun på C55 og C86		*
Bagasjerom/garasje kan høydejusteres *kun på C86		Sc Ex
Oppvarmet bagasjerom/garasje		•
LED lysrampe øverst i bagasjerommet		•
Utdørs dusj med varmt- og kaldtvannskran	1	Sc Ex
MØBELINNRØDNING		
NACARAT møbler (innslag av massivt lønnetre) eller BELLAGIO møbler		•
Overskapsdørene er glanset (BELLAGIO)		O
Seter DENVER stoff		•
Seter Stoff/TEP*: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS	5	O
Seter skinn: AUSTIN	8	O
Gardinlag		•
STUE		
Teleskopiske bordben / ekstra sengeplass		•
Skumbenker til stuen, høyelastisk skum med høy tetthet		•
Sittebenkens ryggstø er utstyrt med magneter *kun på C86		*
Bord med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre (NACARAT), eller med finert kant (BELLAGIO)		•
Klaffbord		•
Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI (mål i mm: lengde 430 - høyde 550 - dybde 70)		•
Høytaler i bodelen		•
Monteringshus for lysspottene under overskap med integrert USB-kontakt og dimmer		•
3 puter som står i stil med innredning (salong)		•
Skilte dag/natt *kun på C55 og C86		*
Trepunkts opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel)	2+2	
Hodestøttene kan reguleres i høyden *kun på C55 og C56		*
Armlener på sofaen i den åpne salongen *kun på C86		*
Belysning i bodel	LED	
Stemningslys i stue/kjøkken/soverom	LED	
Teppesett til bodel og førerhus	11	Sc Ex
KJØKKEN		
Arbeidsbenk med laminatbelegg		•
Utveldelse av arbeidsbenk på kjøkkenet		•
Belysning under arbeidsbenken	LED	
Bakbelyst kledning rundt kjøkkenvindu, med integrert krydderhylle		•
Skuffer i kjøkkeninnredningen med fronter i glanset hvitt		•
Skuffer med demping og elektrisk sentrallås		•
Dyp skuff *kun på C56		*
Kjøkkenkran i forkrommet messing med blandedbatteri i keramikk		•
Påmontert koketopp av glass med 2 soner, med glassdeksel		•
Integrert kjøkkenvifte med LEDbelysning		•
Stekeovn 18 liter uten grill *ekstrautstyr på C86	13	*
Stekeovn 23 liter med grill *ekstrautstyr på C55 og C56	22	*
BAD		
Baderoms tilbehør med kromdetaljer		•
Bad « sentral XXL » med dobbel skillevegg *kun på C86		*
Dusjkolonne med skifergrå overflate i plexiglass		•
Dusj uavhengig fra badet *kun på C86		*
DUO'SPACE for optimisering av plassen *kun på C55		*
Dusjhode med vannsparer (-22 %)		•
Tørkestativ		•
Vaskeservant i rustfritt stål med blandedbatteri i messing og keramikkpatron *kun på C56		*
Hvit vaskeservant med blandedbatteri i messing og keramikkpatron *kun på C55		*
Rektangulær termoforment designvask med batteri av messing og keramikkpatron *kun på C86		*
Terrest i dusjen av type teak *kun på C55 og C56		*
WC med uttrekkelig toalettank, teleskopisk håndtak og hjul		•
Termoforment, lettspylt kammer for toalettassett *kun på C55 og C86		*

SOVEROM	VEKT (KG)	
Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® madrass av høyelastisk skum		•
Permanent seng, høydejusterbar (≈20 cm) med elektriske sylinderer *kun på C86	15	Sc Ex
Vegghengte garderobeskap med «push lock»-lukkemekanisme *kun på C86		*
Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene med USB-kontakt og 12 V-kontakt *kun på C86		*
Sengegavl med møbelstoff, belyst bakfra		•
Sengens fotende kan heves for å forenkle tilgang til skap (høye enkeltsenger) *kun på C55		*
Overmadrass med formminne på permanent seng	6	O
4 puter som står i stil med soverommets møbelinnredning		•
Plass for et ekstra TV på soverommet, med HDMI-forhåndskabling og 12V-koaksial kabel *kun på C55 og C86		*
ENERGI KOMFORT		
Bodelsbatteri « vedlikeholdsfritt » med kobling og separator (100Ah)		•
Ekstra bodelsbatteri « vedlikeholdsfritt » (krever et første « vedlikeholdsfritt » bodelsbatteri)	24	Sc Ex
Bodelsbatteri AGM 92 Ah + ekstra bodelsbatteri AGM 92 Ah	6	Sc Ex
« Coming home »-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk og det elektriske stigtrinnet trekkes ut		•
Kontrollpanel		•
Sikringsskap med beskyttede uttak til tilbehør		•
Utvendig kontakt 230 V		•
Innendørs kontakt 230 V	5	
Innendørs kontakt 12 V *5 på C55 og C86 / 4 på C56		*
Innendørs kontakt USB 5 V*4 på C55 og C56 / 5 på C86		*
Forhåndskabling for solpanel		•
Sentralstyring av vannfordelingen (tilgang til alle koblinger)		•
UTSTYR CHASSIS		
Motor 2,3 liter 140 hk		•
Motor 2,3 liter 160 hk med ECO-PACK (Vekt 160 hk/140 hk)	20	O
Motor 2,3 liter 180 hk med ECO-PACK (Vekt 180 hk/160 hk)		O
ECO-PACK: Stopp & Start smart vekselstrømsdynamo 200 Amp (standard på 160 hk og 180 hk)	3	O
AdBlue® tank (liter)		19
75 liters dieseltank		•
Automatgir med 9 gir (krever 16" felger av lettmetall og ECO-PACK)	15/58**	O
Chassis 35 L: mulighet for alternativet TIV 3,65 T		•
ABS-bremssystem		•
ESC spesial bil med ASR (antisjunn), ROM (anti-velting) og bakkestartassistent		Sc Ex
Traction+ med Hill Descent Control (fartsegrulering i nedoverbakke)	2	Sc Ex
Cruise control med fartsholder		Sc Ex
SAFETY PACK med nødbremssystem, filskiftevarsler, dynamisk fjernlysregulering, automatisk skiltgjenkjenning og regn- og lyssensor	1	O
Airbag på førersiden og på passasjersiden		•
Motorassistanse ved kald oppstart (Blow-by)		•
Startspærre		•
TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene)		O
Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP)		Sc Ex
Grill i skinnende sort		•
Kjørellys på dagtid		•
Daglys med lysdioder		O
Tåkelys	1	O
Elektriske utvendige bakspeil med avisning		Sc Ex
Stabiliseringsstøttere (bak eller mellom akslene)	5	Sc Ex
Felger FIAT i lettmetall, 15"	-5	O
Felger FIAT i lettmetall, 16" (bilhøyde + 4,5 cm)	12	O
Tilhengerfeste [A] (2000 kg, maks. totalvekt med tilhenger må respekteres) [B] (vekt ekstrautstyr ± 5 kg) *65 på C55/56 og 70 på C86		*
Motorsykelstativ + tilhengerfeste [A] (vekt ekstrautstyr ± 5 kg) *105 på C55/56 og 110 på C86		*
Motorsykelstativ [A] (vekt ekstrautstyr ± 5 kg) *80 på C55/56 og 85 på C86		*
Punkteringssett		•
UTSTYR BODEL		
Kabinedør(er) med el vinduer		•
Høyde regulerbare fører seter		Sc Ex
Roterende fører seter kledd i bodelstekstil		•
Broderi på hodestøttene på førerhussetene (reliefftrykk hvis du velger skinnseter)		•
Leselampe med TOUCH-bryter i førerhuset		•
Koppholdere		•
Manuelt klimaanlegg i førerhus		•
Automatisk klimaanlegg i førerhus	1	O
Krommet innramming av instrumenter		O
Ratt og girspakke i skinnutførelse		O
KENWOOD® DAB multimediastasjon med 6,2" skjerm		-
KENWOOD® DAB multimediastasjon med 7" skjerm og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner		Sc Ex
Ryggkamera med kontrollskjerm integrert i instrumentbordet		Sc Ex
GPS-navigasjon	2	O
Rattkontroll for radio		O
Mekanisk solskjerm		•
Farget glass i frontrute og vinduer		•
Nedfellbare isotermeriske blendingsgardiner til førerhusdøren og på skinner til frontruten		Sc Ex
Utvendig vinterbekledning	5	O
Innvendig bakspeil		•

* Polyamidbelagt stoff.

** 140 hk: 58 kg, 160/180 hk: 15 kg.

[A] Antall plasser på vognkortet kan bli redusert.

[B] Se baksiden.

• = Standard, O = Ekstrautstyr, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

2021

SCANDINAVIAN exclusive

RAPIDO er knyttet til de Skandinaviske lendene med en lang suksesshistorie.

For alle, våre norske, svenske, finske og danske kunder, har vi i langt tid tilpasset våre produkter til deres spesielle behov: isolasjon av våre kjøretøy, oppvarming, tekniske installasjoner har blitt optimert, og spesifikt utstyr har blitt utviklet. I dag tar RAPIDO et stort skritt for deg med denne spesielle bobilversjonen: Scandinavian Exclusive.

Alle bobilene i RAPIDO-serien 2021 som er tilgjengelig fra våre skandinaviske distributører vil kunne skryte av et veldig komplett utstyrsnivå, som er tilpasset nordisk bruk, og som er avhengig av modell* inkluderer:

- ELEKTRISK GULVVARME ELLER VARMENDE DOBBELTULV
- TRUMA EH OG INET ELLER ALDE ARCTIC + VARMEAPPARAT
- ** SELECT-PAKKE (C, 6F, 8F, 80dF-SERIEN) / **** M-PAKKE (M-SERIEN)
*** EXECUTIVE-PAKKE (DISTINCTION-SERIEN)
- DIMMER FOR INDIREKTE BELYSNING I SALONGEN
- TEPPESETT TIL BODEL OG FØRERHUS
- OPPVARMET SPILLVANNSTANK
- ESC MED ASR, ROM OG BAKKESTARTASSISTENT, TRACTION+ (FIAT)
- STABILISERINGSSYLINDRE BAK
- SPESIELL LOGO: « SCANDINAVIAN EXCLUSIVE »
- 100% LED FRONTLYS (DISTINCTION, M)
- BODELBATTERI AGM 92 AH
- KENWOOD® DAB MULTIMEDIASJON MED 7" SKJERM OG APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-FUNKSJONER
- UTENDØRS DUSJ MED VARMT- OG KALDTVANNSKRAN
- UTVENDIGE SIDESPEIL AV BUSSTYPEN: ELEKTRISKE MED AVISING / HVITE (HELINTEGRERTE)

** SELECT-pakken inneholder blant annet og avhengig av modeller:

- AIRBAG PASSASJER
- CRUISE CONTROL
- SIDESPEIL MED AVISINGSFUNKSJON
- KENWOOD® BILSTEREO OG HØYTALERE
- RYGGKAMERA
- NEDFELLBARE ISOTERMISKE BLENDEGARDINER TIL FØRERHUSDØREN OG PÅ SKINNER TIL FRONTRUTEN
- BODELSDØR MED FAST VINDU OG INTEGRERT SØPPELBØTTE
- HØYTALERE I BODELEN
- MYGGNETT I BODELSDØR
- ...*

*** EXECUTIVE-pakken inneholder blant annet og avhengig av modeller:

- IBS: VISNING AV GJENVÆRENDE BATTERITID
- 2-PUNKTS DØRLÅS PÅ FØRERDØREN
- OVERMADRASS MED FORMMINNE PÅ PERMANENT SENG
- RATT OG GIRSPAK I SKINN
- RATTKONTROLL FOR KENWOOD®-RADIO
- KONTROLL OVER RADIOEN (ON/OFF, VOLUM OG KANALER) FRA SENGEN
- TÅKELYS
- KROMMET INNRAMMING AV INSTRUMENTER
- ...*

**** M-pakken inneholder blant annet og avhengig av modeller:

- MERCEDES MBUX 10,25" MULTIMEDIA SYSTEM MED GPS OG DAB-TEKNOLOGI
- RYGGKAMERA MED INNEBYGD KONTROLLSKJERM PÅ DASHBORDET
- KLIMAANLEGG I FØRERHUS TEMPATIC HALV-AUTOMATISK
- TÅKELYS
- AUTOMATISK TENNING AV BILLYSENE
- STABILISERINGSSYSTEM I TILFELLE SIDEVIND
- START UTEN NØKKELE
- ...*



RAPIDO 2021
mer skandinavisk enn aldri før



At your service

Alle RAPIDO bobiler kjøpt fra en offisiell Rapido forhandler i Norge inkluderer

**FIAT MAXIMUM
CARE CAMPER**
garantiutvidelse til

5

år /
100000km.



CLUB
GRUPE
RAPIDO

Lyst til å være sammen om de beste opplevelsene, i en RAPIDO?

Bli med i klubben Groupe RAPIDO!
Det er helt kostnadsfritt.

www.clubgrouperapido.com

* Se detaljer for hver modell i den tekniske guiden. Vekten som er oppgitt i de tekniske spesifikasjonene for dette utstyret er ikke inkludert i kjøretøys tomvekt og skal trekkes fra nyttelasten.

RAPIDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Visse modeller som er avbildet i denne katalogen, kan være presentert med ekstrautstyr. Bildene er ikke kontraktsfestet: stilelementer, dekorasjon og tilbehørsdeler er ikke inkludert. Ettersom en del av produksjonen til RAPIDO er tiltenkt eksport, kan karakteristikkene ved de avbildede modellene variere fra ett land til et annet. For en nøyaktig beskrivelse av de markedsførte modellene oppfordrer vi deg til å kontakte din forhandler. RAPIDO forbeholder seg retten til å utføre endringer på sine modeller uten forhåndsvarsel. Til tross for arbeidet vi har lagt ned i denne katalogen, utgjør den ingen kontrakt. Din forhandler står til din disposisjon for å gi deg alle de opplysningene du ønsker.

[B] Den maksimale vekten som teknisk kan trekkes, er data som er knyttet til godkjenningen av det komplette kjøretøyet. Avhengig av hengerfeste som vil være montert på kjøretøyet, og de spesifikke verdiene som er gitt av hengerfeste og kulekoblingens produsent, vil den maksimale vekten som kan trekkes kunne være mindre. Motstandsegenskapene til hengerfeste og dens kule (spesielt D- og S-verdiene) vil være inngravert på en plate festet på koblingen. D-verdien gjør det mulig å fastslå maksimalt tillatt vekt på hengerfeste (MMA) med den følgende beregningen: $MMA = (D \times T \times 1000) / ((T \times 9,81) - (1000 \times D))$, med T = kjøretøyet maksimale vekt (tillatt totalvekt) (i kg) og D = verdi (i kN) som kan leses på hengerfeste. Den maksimale vekten for tilhengeren (i kg) er dermed lavere eller lik MMA for en maksimal vekt som kan trekkes av kjøretøyet, som kan være inntil 2000 kg.