

RAPIDO

LEVE, ELSKE, REISE



Fransk Livskunst
& Knowhow


SERIE M

Tekniske data

TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøys vekt i kjørekklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøys totale lastevekt (TLV) og vekten på ekstrastyret som han har installert eller fått installert.



KJØRETØYETS MÅL (M)		
Total lengde	7,54	7,54
Total bredde	2,35	2,35
Total bredde « garage » med åpne bakspeil	2,76	2,76
Total høyde	2,95	2,95
PLASSER		
Plasser med belte	2+2	2+2
Plasser iht. vognkort	3*	3*
Spise plasser	5	5
Sengeplasser	2+2	2+2
Sengeplasser (med ekstrastyr uten førerhusseng)	2+1	2+1
VEKT		
Total lastevekt - TLV	LIGHT : 3,5 T / 3,88 T HEAVY : 4,5 T	LIGHT : 3,5 T / 3,88 T HEAVY : 4,5 T
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt)	LIGHT/HEAVY : 5,5 T	LIGHT/HEAVY : 5,5 T
Tomvekt i kjørekklar stand (kg)	3175	3175
CHASSIS		
Chassis	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Motor	2,2 L - 143 hk	2,2 L - 143 hk
Miljøstandard	Euro VI	Euro VI
Akselavstand (m)	4,2	4,2
Bredere sporvidde bak (m)	1,98	1,98
DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING (CM)		
Indre mål for hovedoppbevaringen	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210
Tilgang fra høyre (H x L)	2 x (23 x 47)	2 x (23 x 47)
Tilgang fra venstre (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Oppvarmet	Ja	Ja
BAGASJEROM/GARASJE (CM)		
Indre mål (Maks. H x Maks. L)	120 x 114	120 x 114
Tilgang fra høyre (H x L)	112 x 89	117 x 89
Tilgang fra venstre (H x L)	112 x 89	112 x 89
Oppvarmet	Ja	Ja
VARMESYSTEM		
Oppvarmingssystem	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE & iNet EKSTRAUTSTYR	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE & iNet EKSTRAUTSTYR
MÅL SENGEPLASSER (MM)		
Seng bak	2 x (850 x 2100) eller king size 1370 x 2060	1600 x 1980
Inntrekkbar førerhusseng	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMI (LITER)		
Ferskvann [A]	130/20	130/20
Spillvann	110	110
Type kjøleskap	Absorpsjon	Absorpsjon
Kjøleskapvolum	177	177

* TLV 3500 kg = 3 plasser iht. vognkort manuell girkasse, eller automatgir uten Muligheten tilhengerfeste / 2 plasser iht. vognkort automatgir med Muligheten tilhengerfeste ; TLV 3880/4500 kg = 4 plasser iht. vognkort [A] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 130 L. Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %. Chassis MERCEDES: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell. Ekstrastyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøys tomvekt. Vekten til ekstrastyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

Utstyr og komfort

HELINTEGRERTE

KONSTRUKSJON	VEKT (KG)
NOVATECH-konstruksjon	•
Støtsikker fasadepaneler i polyester	•
Støtsikkert tak i polyester	•
Undersiden av gulvet i polyester - utvendig beskyttelse	•
Karosserikonstruksjon med polyuretan til gulvet	•
Isolasjon av Styrofoam® (tak - vegger - gulv)	•
Bagasjerom i meget slitesterk polyuretan	•
KAROSSERI OG ÅPNINGER	
Hvitt karosseri, karosseribunn og støtfangere	•
Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast vindu og integrert søppelbøtte	•
Bodelens dør L: 540 mm	•
Myggnett i bodelsdør	•
Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus	•
Fastmontert isolert stigbrett L	•
Elektrisk, uttrekkbart stigbrett på bodelen	•
Elektrisk, uttrekkbart stigbrett ved sjåførdøren	•
Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan	•
Dobbeltglass i vinduene i bodelen, med kombinert blendingsgardin og insektnett	•
Stor takluke i salongen med bakbelyst TEP* ramme	•
Takluke på soverommet med bakbelyst TEP* ramme	•
Gjennomsiktige takluker med myggnett og blendingsgardin	•
Utvendig belysning over bodelsdøren	LED
Utvendige luker 230 V og luker for vanntank utstyrt med magnetisk lukking	•
VARMESYSTEM	
Oppvarming TRUMA Combi 6 med CP PLUS-varmestyring	•
Oppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring & iNet	1 Sc Ex
ALDE sentralfyring ekstra komfort Arctic, med FROST-kontroll + temperaturjustering for soverom	65 O
Varmen sendes ut gjennom bordbeinet i salongen (med mindre du har teleskopbein) *standard på ALDE	*
Ekstra oppvarming MERCEDES *standard på ALDE	*
ALDE Gulvvarme i bodel med varmt vann (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem)	8 O
ALDE-varmematte til kabin (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem)	6 O
Varmeledning til frontrute TRUMA for å fjerne kondens (ikke kompatibel med WEBASTO)	•
Ekstra oppvarming på drivstoff i førerhuset WEBASTO 2kw *som ekstrautstyr på ALDE	8 *
Oppvarmet spillvannstank	•
Utvendig inspeksjonsluke til varmeapparat (tilgang for tømning, vedlikehold)	•
LAGRINGSPLASS	
Gjennomgående dobbeltgulv til oppbevaring, med tilgang utenfra og innenfra	•
Oppvarmet og opplyst dobbeltgulv	•
Tilgang til bagasjerom/garasje på venstre side og på høyre side	•
Nedfelt bagasjerom/garasje på venstre og høyre side	•
Bagasjerom/garasje kan høydejusteres *kun på M96	*
Oppvarmet bagasjerom/garasje	•
LED lysrampe øverst i bagasjerommet	•
Utdørs dusj med varmt- og kaldvannskran	1 Sc Ex
MØBELINNREDNING	
NACARAT møbler (innslag av massivt lønnetre) eller DUNA møbler	•
Overskapsdørene er hvite og glanset	•
Underside av førerhussengen, med TEP*-kledning med stikninger og LED-lyspunkter	•
Dekktstoff til førerhussengen med RAPIDO brodert inn	•
Seter Stoff/TEP*: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS, MILAN, TORONTO	•
Seter skinn: AUSTIN	8 O
Gardiner med maljer	•
Dimmer for indirekt belysning i salongen og på soverommet	•
STUE	
Skumbenker til stuen, høyelastisk skum med høy tetthet	•
Sittebenkens ryggstø er utstyrt med magneter	•
Bord med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre (NACARAT), eller med 3D-finert DUO-kant (DUNA)	•
Klaffbord	•
Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI (mål i mm: lengde 805 - høyde 500 - dybde 70)	•
Integrert TV-møbel med bakbelysning og høylyder	•
Høyttaler i bodelen	•
Monteringshus for lyspottene under overskap med integrert USB-kontakt og dimmer	•
3 puter som står i stil med innredning (salong)	•
Skille dag/natt	•
Trepunks opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel)	2+2
Armlener på sofabanken i den åpne salongen	•
Belysning i bodel	LED
Stemningslys i stue/kjøkken/soverom	LED
Teppesett til bodel og førerhus	11 Sc Ex
KJØKKEN	
Arbeidsbenk med laminatbelegg	•
Utveldelse av arbeidsbenk på kjøkkenet	•
Belysning under arbeidsbenken	LED
Bakbelyst kledning rundt kjøkkenvinduet, med integrert krydderhylle	•
Skuffer i kjøkkeninnredningen med fronter i glanset hvitt	•
Skuffer med demping og elektrisk sentrallås	•
Kjøkkenkran i forkrommet messing med blandedbatteri i keramikk	•
Koketopp med 2 bluss i rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner	•
Koketopp med 3 bluss i rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner	0
Kjøleskap med dør og dobbel hengsling (åpnes mot venstre eller mot høyre)	•
Kjøleskap med ekstra dybde	•
Stengeklaff på ristene på kjøleskapet (til vinterbruk)	•
Design avtrekkshette med berøringsfront	•
Stekeovn 25 liter med grill	21 Sc Ex
BAD	
Baderoms tilbehør med kromdetaljer	•
Bad « sentral XXL » med dobbel skillevegg	•
Dusjkolonne med skifergrå overflate i plexiglass med bakbelysning som du selv kan tilpasse, etter smak og behag	•
Dusj uavhengig fra badet	•
Dusjhode med vannsparer (-22 %)	•
Tørkestativ	•
Rektangulær termoformet designvask med batteri av messing og keramikkpatron	•
WC med uttrekkbar toalettank, teleskopisk håndtak og hjul	•
Termoformet, lettsplytt kammer for toalett-kasset	•

M66

M96

SOVEROM	VEKT (KG)
Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® madrass av høyelastisk skum	•
Permanent seng, høydejusterbar (≈30 cm) med elektriske sylinderer *kun på M96	*
Vegghengte garderobereskap med «push lock»-lukkemekanisme og dus belysning *kun på M96	*
Oppbevaringskuff under sentral seng *kun på M96	*
Bakbelyst oppbevaringsnisjer i sidene med USB-kontakt og 12 V-kontakt *kun på M96	*
Sengegavl med møbelstoff, belyst bakfra	•
Helning av sengens hodeende på permanent seng *kun på M96	•
Uttrekkbar sengeramme til sentral seng *kun på M96	*
Sengens fotende kan heves for å forenkle tilgang til skap (høye enkeltsenger) *kun på M66	*
Overmadrass med formminne på permanent seng	6 O
4 puter som står i stil med soverommet møbelinnredning	•
Plass for et ekstra TV på soverommet, med HDMI-forhåndskabling og 12V-koaksial kabel	•
ENERGI KOMFORT	
Bodelsbatteri « vedlikeholdsfritt » med kobling og separator (100Ah)	•
Ekstra bodelsbatteri « vedlikeholdsfritt » (krever et første « vedlikeholdsfritt » bodelsbatteri)	24 O
Opplagg for LITHIUM-batteri i bodelen - SUPER B READY	•
Batteri LITHIUM 90 Ah til bodelen SUPER B EPSILON	-10 O
Ekstra bodelsbatteri LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON (total kapasitet = 180 Ah, krever et første LITHIUM-batteri i bodelen)	13 O
Bodelsbatteri AGM 92 Ah	3 Sc Ex
Ekstra bodelsbatteri AGM 92 Ah (krever et første AGM bodelsbatteri)	3 O
« Coming home »-funksjon som består i at utlyset tennes automatisk og det elektriske stigrinnet trekkes ut	•
Bakbelyst stigbrett til bodelen. Lyset slås på idet døren åpnes	•
Digitalt kontrollpanel	•
NOVABOX: Bedre tilgjengelighet til det tekniske rommet	•
Sikringsskap med beskyttede uttak til tilbehør	•
Utvendig kontakt 230 V	•
Inndørs kontakt 230 V	6
Inndørs kontakt 12 V	6
Inndørs kontakt USB 5 V	9
Automatisk vendebryter med antikollisjon-system, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming	•
Forhåndskabling for solpanel	•
Sentralfyring av vannfordelingen (tilgang til alle koblinger)	•
UTSTYR CHASSIS	
Motor 2.2 liter 143 hk	•
Motor 2.2 liter 170 hk (Vekt 170 hk/143 hk)	10 O
Stopp & Start	•
AdBlue® tank (liter)	22
65 liters dieseltank	•
92 liters dieseltank *standard på HEAVY	*
Drivstoffilter med vannutskiller	Sc Ex
Automatgir med 9 gir: 9G TRONIC	30 O
Elektrisk håndbrekk	Sc Ex
Chassis HEAVY = TLV 4,5 T (143 hk/170 hk)	40 O
ABS (forhindrer at bremsene låser seg), ASR (antispinn), EBV (elektronisk fordeling av bremskraften), ESP (antiskrens)	•
MERCEDES-isolasjon av motorrommet og kledning under motoren	•
Bakkestartassistent	•
Automatisk avstandsregulering, DISTRONIC	O
Fartsholder TEMPOMAT med fartsbegrensner	•
Airbag på førersiden og på passasjersiden	•
Motorassistanse ved kald oppstart (Blow-by)	•
Startsperre	•
TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene)	O
Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP)	•
Start uten nøkkel	Sc Ex
Daglys med lysdioder	•
100% LED frontlys	Sc Ex
Tåkelys	Sc Ex
Automatisk tenning av billysene	Sc Ex
Utvendige sidespeil av busstypen: elektriske med avisning og dobbel sikt (Fast vidvinkelinnse) / tofarget	Sc Ex
Forsterket hjuloppheng foran	•
Hjuloppheng bak med separate hjul (AL-KO)	•
Stabiliseringssylinderer (bak eller mellom akslene)	5 Sc Ex
Stabiliseringssylinderer Tilpasset « HEAVY » *standard på HEAVY	*
Stabiliseringssystem i tilfelle sidevind	Sc Ex
16" stålfelger	•
MERCEDES-felger i lettmetall 16"	2 O
MERCEDES-felger i lettmetall 17" *som ekstrautstyr på HEAVY	-4 *
Tilhengerfeste [A] (2000 kg, maks. totalvekt med tilhenger må respekteres) [B] (vekt ekstrautstyr ± 5 kg)	53
Motorsykkelstativ + tilhengerfeste [A] (vekt ekstrautstyr ± 5 kg)	100
Motorsykkelstativ [A] (vekt ekstrautstyr ± 5 kg)	65
Punkeringssett	•
UTSTYR BODEL	
Fører dør med el vinduer	•
2-punkts dørlås på førerdøren	Sc Ex
Høyde regulerbare fører seter	•
Broderi på hodestøttene på førerhuset (reliefftrykk hvis du velger skinnseter)	**
Roterende AGUTI fører seter trukket med stoff fra vårt setestoff-assortiment	•
Koppholdere	•
Ned feltbart deksel på de små oppbevaringsboksene på sidene og i midten	Sc Ex
MERCEDES MBUX 10,25" multimedia system med GPS og DAB-teknologi	Sc Ex
Klimaannlegg i førerhuset TEMPOMATIC halv-automatisk	Sc Ex
Automatisert klimaannlegg i førerhuset, THERMOTRONIC	O
Senkeseng førerhus med stavbunn og BULTEX®-skum madrass, trekkes ut ved hjelp av sylinderer	•
Termoformet dashbord i sort design	•
Krommet innramming av instrumenter	•
Ratt og girspakke i skinnutførelse (kun ratt hvis automatgir)	Sc Ex
Ryggekamera med kontrollskjerm integrert i instrumentbordet	Sc Ex
Multifunksjonelt ratt med justerbar høyde og vinkel	Sc Ex
Mekanisk solskjerm med opprullingsystem	•
Farget glass i frontrute og vinduer	•
Dobbeltrettet skybryr isotermsk blendingsgardin til frontrute: opp/ned (solskjerm) og ned/opp (synlighet)	Sc Ex
Utvendig vinterbekledning	5 O
Dobbelt sidevinduer førerdelen (unntatt førerdør)	10 O
Uten førerhusseng, med teleskopiske salongbordben for sengeposisjon	O

* Polymidbelagt stoff. ** Kun for innredningene PARIS og AUSTIN. [A] Antall plasser på vognkortet kan bli redusert. [B] Se baksiden.

• = Standard, O = Ekstrautstyr, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

Ekstrautstyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyetstovvekt. Vekten til ekstrautstyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

2021

SCANDINAVIAN exclusive

RAPIDO er knyttet til de Skandinaviske lendene med en lang suksesshistorie.

For alle, våre norske, svenske, finske og danske kunder, har vi i langt tid tilpasset våre produkter til deres spesielle behov: isolasjon av våre kjøretøy, oppvarming, tekniske installasjoner har blitt optimert, og spesifikt utstyr har blitt utviklet. I dag tar RAPIDO et stort skritt for deg med denne spesielle bobilversjonen: Scandinavian Exclusive.

Alle bobilene i RAPIDO-serien 2021 som er tilgjengelig fra våre skandinaviske distributører vil kunne skryte av et veldig komplett utstyrsnivå, som er tilpasset nordisk bruk, og som er avhengig av modell* inkluderer:

- ELEKTRISK GULVVARME ELLER VARMENDE DOBBELTULV
- TRUMA EH OG INET ELLER ALDE ARCTIC + VARMEAPPARAT
- ** SELECT-PAKKE (C, 6F, 8F, 80dF-SERIEN) / **** M-PAKKE (M-SERIEN)
*** EXECUTIVE-PAKKE (DISTINCTION -SERIEN)
- DIMMER FOR INDIREKTE BELYSNING I SALONGEN
- TEPPESETT TIL BODEL OG FØRERHUS
- OPPVARMET SPILLVANNSTANK
- ESC MED ASR, ROM OG BAKKESTARTASSISTENT, TRACTION+ (FIAT)
- STABILISERINGSSYLINDRE BAK
- SPESIELL LOGO: « SCANDINAVIAN EXCLUSIVE »
- 100% LED FRONTLYS (DISTINCTION, M)
- BODELBATTERI AGM 92 AH
- KENWOOD® DAB MULTIMEDIASJON MED 7" SKJERM OG APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-FUNKSJONER
- UTENDØRS DUSJ MED VARMT- OG KALDTVANNSKRAN
- UTVENDIGE SIDESPEIL AV BUSSTYPEN: ELEKTRISKE MED AVISING / HVITE (HELINTEGRERTE)



RAPIDO 2021
mer skandinavisk enn aldri før

** SELECT-pakken inneholder blant annet og avhengig av modeller:

- AIRBAG PASSASJER
- CRUISE CONTROL
- SIDESPEIL MED AVISINGSFUNKSJON
- KENWOOD® BILSTEREO OG HØYTALERE
- RYGGKAMERA
- NEDFELLBARE ISOTERMISKE BLENDEGARDINER TIL FØRERHUSDØREN OG PÅ SKINNER TIL FRONTRUTEN
- BODELSDØR MED FAST VINDU OG INTEGRERT SØPPELBØTTE
- HØYTALERE I BODELEN
- MYGGNETT I BODELSDØR
- ...*

*** EXECUTIVE-pakken inneholder blant annet og avhengig av modeller:

- IBS: VISNING AV GJENVÆRENDE BATTERITID
- 2-PUNKTS DØRLÅS PÅ FØRERDØREN
- OVERMADRASS MED FORMMINNE PÅ PERMANENT SENG
- RATT OG GIRSPAK I SKINN
- RATTKONTROLL FOR KENWOOD®-RADIO
- KONTROLL OVER RADIOEN (ON/OFF, VOLUM OG KANALER) FRA SENGEN
- TÅKELYS
- KROMMET INNRAMMING AV INSTRUMENTER
- ...*

**** M-pakken inneholder blant annet og avhengig av modeller:

- MERCEDES MBUX 10,25" MULTIMEDIA SYSTEM MED GPS OG DAB-TEKNOLOGI
- RYGGKAMERA MED INNEBYGD KONTROLLSKJERM PÅ DASHBORDET
- KLIMAANLEGG I FØRERHUS TEMPATIC HALV-AUTOMATISK
- TÅKELYS
- AUTOMATISK TENNING AV BILLYSENE
- STABILISERINGSSYSTEM I TILFELLE SIDEVIND
- START UTEN NØKKELE
- ...*



PROFESSIONAL



At your service

Alle RAPIDO bobiler kjøpt fra en offisiell Rapido forhandler i Norge inkluderer

FIAT MAXIMUM CARE CAMPER
garantiutvidelse til

5

år /
100000km.



CLUB
GRUPE
RAPIDO

Lyst til å være sammen om de beste opplevelsene, i en RAPIDO?

Bli med i klubben Groupe RAPIDO!
Det er helt kostnadsfritt.

www.clubgrouperapido.com

* Se detaljer for hver modell i den tekniske guiden. Vekten som er oppgitt i de tekniske spesifikasjonene for dette utstyret er ikke inkludert i kjøretøys tomvekt og skal trekkes fra nyttelasten.

RAPIDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Visse modeller som er avbildet i denne katalogen, kan være presentert med ekstrautstyr. Bildene er ikke kontraktsfestet: stilelementer, dekorasjon og tilbehørsdeler er ikke inkludert. Ettersom en del av produksjonen til RAPIDO er tiltenkt eksport, kan karakteristikkene ved de avbildede modellene variere fra ett land til et annet. For en nøyaktig beskrivelse av de markedsførte modellene oppfordrer vi deg til å kontakte din forhandler. RAPIDO forbeholder seg retten til å utføre endringer på sine modeller uten forhåndsvarsel. Til tross for arbeidet vi har lagt ned i denne katalogen, utgjør den ingen kontrakt. Din forhandler står til din disposisjon for å gi deg alle de opplysningene du ønsker.

[B] Den maksimale vekten som teknisk kan trekkes, er data som er knyttet til godkjenningen av det komplette kjøretøyet. Avhengig av hengerfeste som vil være montert på kjøretøyet, og de spesifikke verdiene som er gitt av hengerfeste og kulekoblingens produsent, vil den maksimale vekten som kan trekkes kunne være mindre. Motstandsegenskapene til hengerfeste og dens kule (spesielt D- og S-verdiene) vil være inngravert på en plate festet på koblingen. D-verdien gjør det mulig å fastslå maksimalt tillatt vekt på hengerfeste (MMA) med den følgende beregningen: $MMA = (D \times T \times 1000) / ((T \times 9,81) - (1000 \times D))$, med T = kjøretøyet maksimale vekt (tillatt totalvekt) (i kg) og D = verdi (i kN) som kan leses på hengerfeste. Den maksimale vekten for tilhengeren (i kg) er dermed lavere eller lik MMA for en maksimal vekt som kan trekkes av kjøretøyet, som kan være inntil 2000 kg.